

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขาธิการ

เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ห้วยตะพาน ซึ่งมีอยู่ ๙ คน ได้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ

ประธานสภา อบต.

ประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมสภาต่อไปคะ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายบุญโชค สุทธิบุญลย์ ขอเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่...๒ .. ครั้งที่...๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามหนังสือที่ นศ ที่ ๘๗๓๐๑/ว.๐๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และต่อไปก็จะดำเนินการตามระเบียบวาระ ซึ่งวันนี้ จะมี ๔ ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๑ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดการขอเข้าเก็บข้อมูลจาก สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๔๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา อบต.

ตามสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ กระผมขอให้สมาชิก อบต. ในที่ประชุมได้ตรวจสอบว่ามีคำพูดหนึ่งคำพูดใด ตกหล่นหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งจะได้แก้ไขในที่ประชุมต่อไป (รายละเอียดตาม สำเนารายงานการประชุมที่แจกให้สมาชิก อบต. ทุกท่านแล้ว)

ที่ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าที่ประชุมใครมีอะไรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรแก้ไขถือว่าที่ประชุมสภา อบต. แห่งนี้ได้รับรองรายงานการ ประชุม

ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา อบต.

๓.๑ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยได้รับแจ้งจากนายก อบต. ว่าได้เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ว่ามีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อไป ดำเนินการโครงการซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และขอให้เลขาธิการ อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯในการใช้จ่ายเงินสะสมด้วยครับ

เลขาธิการ อบต.

สำหรับการใช้จ่ายเงิน สะสม นั้น ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ กำหนดไว้ว่า อบต. อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ๑ ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อบต. ซึ่งเป็นค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ๒ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบต. แต่ละประเภทตาม ระเบียบแล้ว
- ๓ ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรการบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- ๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อบต. ต้องดำเนินการก่องหนผู้กผัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว หาก ภายหลัง มีการบอกเลิกสัญญา ให้ อบต. ดำเนินการจัดหา ผู้รับจ้างหรือ ผู้ขายรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้ รับจ้างรายใหม่ เพื่อ ดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว รับทราบ

ที่ประชุม

ประธานสภา

ดังนั้น กระผมขอเชิญทางนายก อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน สะสมในครั้งนี้ด้วยครับ

นายก อบต.

เรียน ประธานสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านกระผมขอชี้แจง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้

คำแถลงการณ์ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยมีความจำเป็นเร่งด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว - ตะพานจึงเสนอ ขอใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉะนั้น ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านทราบถึง สถานการณ์คลังเกี่ยวกับเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังต่อไปนี้

๑.เงินสะสมยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖,๑๒๘,๕๐๘.๓๓ บาท

๒.ก้นเงินสะสมสำรองตามระเบียบการเงินในปี พ.ศ.๒๕๖๖

-ด้านบุคลากร เป็นเงิน ๓,๐๕๓,๕๖๐.๓๑ บาท

-กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เป็นเงิน ๕,๖๒๕,๐๐๐ บาท

-รับคืนเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้กู้แล้ว

เป็นเงิน ๘๘๓,๓๐๐ บาท

และต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น

เป็นเงิน ๑๓,๓๓๓,๓๔๘.๐๒ บาท

-ทั้งนี้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้

จำนวน ๗,๗๖๐,๓๐๐ บาท

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หลักการ

จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น

เป็นเงิน จำนวน ๗,๗๖๐,๓๐๐ บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป็นเงิน จำนวน ๖,๕๒๕,๗๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร

เป็นเงิน จำนวน ๖๔๗,๗๐๐ บาท

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

เป็นเงิน จำนวน ๕๘๖,๙๐๐ บาท

เหตุผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ได้มีนโยบายและสั่งการให้กองช่างดำเนินการสำรวจถนนและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้แก่ ถนนในการใช้สัญจร และชนผลผลิตทางการเกษตร ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้านและครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน โดยให้สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลห้วยตะพาน และจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน หมู่ที่ ๑-๙ จากการสำรวจพบสภาพปัญหาทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านระบบประปา ด้านการคมนาคม การระบายน้ำในแม่น้ำลำคลอง ด้านครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ทางผู้บริหารจึงแจ้งให้กองช่างดำเนินการสรุปความเสียหายและจัดทำแบบสรุปราคากลางงานด้านระบบประปา ด้านการคมนาคม การระบายน้ำในแม่น้ำลำคลอง ด้านครุภัณฑ์บริการสาธารณะ โดยมีความประสงค์จะขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจากประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ และเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน เพื่อขอจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๒ โครงการ และครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัญชีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ โครงการ และครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปรากฏในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ประเภทค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)				
๑	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง กก-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๒๖๓,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓	กองช่าง
๒	โครงการบุกเบิกถนน สายบ้าน หมอสุนทร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน	ทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ถมวัสดุรอง พื้นทางด้วยดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๓๑๒ ลบ.ม. และใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลบ.ม. ทำการเกรดเกลี่ยเรียบ และวางท่อ ระบายน้ำคสล.ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๓๖๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๔-๕	กองช่าง
๓	โครงการบุกเบิกถนน สาย บ้านนายแดงหมู่ที่ ๑ ตำบล หัวตะพาน	ทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ถมวัสดุรอง พื้นทางด้วยดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ลบ.ม. และใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. ทำการเกรดเกลี่ยเรียบ และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้น ผ่า ศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียด แบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๖๕๒,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖-๗	กองช่าง

๔	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายคล้าย หมู่ที่ ๓ - ตำบล โมคลาน หมู่ที่ ๓ ตำบล หัวตะพาน	ทำการรื้อคอนกรีตเดิมออก และทำการ เทคอนกรีตผิวจราจรใหม่ จำนวน ๒ ช่วง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ตาม รายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๔๒,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาด พุท-เหมืองใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบล หัวตะพาน	ทำการรื้อคอนกรีตเดิมออก และทำการเท คอนกรีตผิวจราจรใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๒๔.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๘๒,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙	กองช่าง
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายไฮโซ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวตะพาน	ทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถม วัสดุ รองพื้นด้วยดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หิน ๐.๒๕ เมตร ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ลบ.ม. และ ใช้หินคลุก ทำผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หิน ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๒๘ ลบ.ม. พร้อมทำการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๕๕๓,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐-๑๑	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ศรีสกุล หมู่ที่ ๕ ตำบล หัวตะพาน	ทำการรื้อคอนกรีตเดิมออก และทำการเท คอนกรีตผิวจราจรใหม่ จำนวน ๕ ช่วง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๑๕.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๓๙๔,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๒	กองช่าง

๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล หัวตะพาน ดังนี้	ทำการซ่อมแซมถนน ภายในตำบลหัวตะพาน ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนมาใช้ได้ตามปกติ โดยใช้หินคลุก ถมในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมทำการเกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน ดังนี้ ๑. สายบ้านนายปราย ม.๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ๒. สายท่าปราง ม.๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. ๓. สาย ๕-๙ ม.๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ๔. สายเลียบคลองซุด ม.๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. ๕. สายบ้านป่าแดง - สระน้ำ ม.๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒ ลบ.ม. ๖. สายริมเหมืองใหม่ ม.๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลบ.ม. ๗. สายซอยสุตสนอง ม.๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. ๘. สายซอยข้างประปา ม.๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.	๔๙๘,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓	กองช่าง
		๙. สายปลักยาว ม.๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖ ลบ.ม.			
๙	โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนายชา หมู่ที่ ๕ ตำบล หัวตะพาน	ทำการถมหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๐ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑๐ ม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๗ ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๙๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔	กองช่าง

๑๐	โครงการบุกเบิกถนน สายหมู่ที่ ๕-๖ เชื่อมต่อสายบ้านนายชา หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวตะพาน	ทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ถมวัสดุรองพื้นทางด้วยดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ลบ.ม. และใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ลบ.ม. ทำการเกรดเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากถนนราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๒๗๖,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๕-๑๖	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายนิโรจน์-บ้านหอย่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวตะพาน	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๙๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๔.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๓๕๐,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบล หัวตะพาน	ทำการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๖๖๐ ม. พร้อมทำการติดตั้งประตูจำนวน ๑ จุด และติดตั้งท่อจ่ายน้ำ จำนวน ๑๐ จุด และทำการฝักรบตลอดแนวตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๖๔,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวตะพาน	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบต่อเนื่อง ลงท่อ พีวีซี ๖ นิ้ว แผ่นที่ ๑/๓ (มอก.๑๓.๕) เทพื้น คสล. รอบบ่อ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ หน้า ๐.๑๐ ม. บั้มสูบน้ำแบบบาดาลขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๒๘๘,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙-๒๐	กองช่าง

๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านสวนหมาก ตำบลหัวตะพาน	ทำการก่อสร้างท่อถึงสูงเหล็ก(แบบทรงเข็มแปญ) ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. พร้อมทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบต่อเนื่อง ลงท่อ พีวีซี ๖ นิ้ว (มอก.๑๓.๕) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมทำการประสานท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวรวม ๒๐ ม. และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA พร้อมประสานเข้าระบบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๑,๒๒๘,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๑-๒๒	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ที่ทำการอบต. หัวตะพาน	ทำการถมดินปลูกปรับระดับบริเวณด้านหลังสำนักงาน อบต.หัวตะพาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินปลูกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลบ.ม. และทำการเกรดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน	๗๐,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๖	กองช่าง
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบริมโขลง-คลองชุมขลิ้ง หมู่ที่ ๓	โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถมวัสดุรองพื้นทางด้วยดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. และใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน	๑๔๓,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๕-๖	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองขุด-หน้าฉาง หมู่ที่ ๓	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. หัวตะพาน	๔๙๑,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๗	กองช่าง

๑๘	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านห้วยม-เหมืองใหม่ หมู่ที่ ๗	โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถมวัสดุรองพื้นทางด้วยดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. และใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ทำการเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แอวกู้ จำนวน ๑ จุด จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน	๕๙๕,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๐-๒๑	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมขยายไหล่ทาง สายบ้านนางจวน - เหมืองใหม่ หมู่ที่ ๗	โดยทำการเกรดเกลี่ยไหล่ทางเดิมและถมดินลูกรังเพื่อขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. และทำการถมไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยเรียบพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน	๘๑,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๒-๒๓	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปรากฏในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	แผนงานการเกษตร (ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)				
๑	โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช คลองข้างตาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน	ทำการขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๙๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕,๐๓๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๒๘,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๓	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช คลองเกาะไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน	ทำการขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ความยาว ๙๐๐ ม. ปริมาณดินขุด ๔,๗๗๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๑๖,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๔	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช คลองขุด หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวตะพาน	ทำการขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ความยาว ๙๕๐ ม. ปริมาณดินขุด ๔,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๒,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๕	กองช่าง

ครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปรากฏในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
๑	จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๗	กองช่าง
๒	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	-ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ มม. มีกำลังไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่น	๒๘,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๗	กองช่าง
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน				
๓	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบ ปั๊มแรงดัน จำนวน ๑ เครื่อง	-มีแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๓๕ บาร์ -กำลังไฟ บ้าน ๒๒๐ โวลท์ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ วัตต์ -กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า HP เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๘	กองช่าง
๔	จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ ลำ	ชนิดเรียบนอกขนาด ๑๗ ฟุต พร้อม เครื่องยนต์ติดท้ายเรือเบนซินสี่จังหวะ ขนาด ๑๕ แรงม้า ขนาดเรือกว้างรวมนอก ๑๘๐ เซนติเมตร ความยาวรวมนอก ๕๓๐ ซม.ลึก ๔๐ ซม.ที่นั่ง ๓ แถว กันกระแทก อลูมิเนียมโดยรอบ เป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า มี แท่นเครื่องชุดหางเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ประจำเรือ จำนวน ๒ ลำ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๙	สำนักปลัด

	แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
๕	จัดซื้อเทอร์โมสำหรับบรรทุก และลากจูงเรือ(ชุดลากเรือ) จำนวน ๑ ชุด	เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๙	สำนักปลัด
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร				
๖	จัดซื้อปั๊มสูบน้ำบาดาล	จัดซื้อปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๒ นิ้ว ๒ HP จำนวน ๒ ลูก	๗๘,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔๕	กองช่าง

นายก อบต.

กระผมขอชี้แจงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไว้
เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ

ประธานสภา

ตามนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีอะไรที่จะซักถาม
เพิ่มเติมหรือแก้ไขบ้าง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งนี้ด้วยครับ รายละเอียด แบบแปลน ปรมาณการ ก็ได้
แจกจ่ายให้ที่ประชุมแล้วนะครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรแก้ไข ซักถาม เพิ่มเติมกระผมก็ขอมติในการอนุมัติการใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ จากสภา อบต. ด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๘ เสี่ยง
งดออก เสี่ยง ๑ เสี่ยง

ระเบียบวาระที่๔

ประธานสภา อบต. ขอพักการประชุม ๑๕ นาที และเริ่มประชุมต่อ ๑๑.๔๕ น.
เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

ไม่ทราบว่าที่ประชุมใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

นางจินดา อินณรงค์

หมู่ที่ ๕ ขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาไฟฟ้าส่องทางทาง สายสระน้ำประมาณ ๓-๔ จุด

ประธานสภา

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็น ถนน คอ -
สะพาน และไฟฟ้า ต่างๆ ครับ

รองนายก อบต.

ขอชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจและรับทราบนะครับว่าทางผู้บริหารนั้นเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบล ไม่ว่าจะเป็น ถนน สะพาน
หรือไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งทางผู้บริหารจะพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือดำเนินการตาม
ขั้นตอน ระเบียบกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้คำนึงถึงความเร่งด่วน และความเดือดร้อน ของพี่น้อง
ประชาชนในตำบลนะครับ และ อบต.ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นด้านสะพาน
สนามกีฬา เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ที่ประชุมมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มี

กระผมขอขอบคุณ ผู้บริหาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ท่านได้เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้
ทำให้การประชุม ในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว
ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาวอรอนงค์ หนูสุวรรณ)

เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน /พิมพ์/บันทึก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
..... ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน สมัย
สามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์แล้ว ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจรัสศักดิ์ รอบคอบ)

สมาชิก อบต. หมู่ ๘

ลงชื่อ



(นายกิตติคุณ รูปโอ)

สมาชิก อบต. หมู่ ๒

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวเอราวรรณ ศรีวิชัย)

สมาชิก อบต. หมู่ ๔

และสภาอบต.ห้วยตะพาน ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่.....

ลงวันที่.....



(นายบุญโชค สุทธิบุญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน